él
+ MYÉL OU NON
AXONE NN Ⓟ

Tons pm
d Schwann

(S)
AXONE + SUCCESSIN d Schwann
= F NERVEUSE Ⓟ

L↑

INCISURES
SCHMIDT-
LANTERMAN

N R ANNEAU

Sm pm

NON MYEL   ZM puil
Fusm

DEVIENDRA
MYEL

- Lignes
ONDES
- BANDE
CLAIRES

Ligne
ONDE
INTRA PM
+ FINE

1er STRATE
OYPT

FIXAN
ACTIN OSTIQUE

FIBRES
NERVEUSES

MYÉLINISÉES

AMYÉLINIQUES

d SSCHWANN

LB
digité
HABIT
+ DIVERSES
INCLUSIONS

OVALAIRE

CAP

1 OU PLUS
AXONES
INVAGINÉS
DS DEPEN
MP

2 TYPO
F N "SUSPENDU"

dS
MÉSAXONE
AXONES

1 SEUL AXONE
←→ 1 A
SRP dS

LAMELLAIRE
QUE ME

HI

MÉSAXON
QUI

TRÈS
NBX   él
00

EVGAINEMENT

o
oo
ooo
ques

1 É
μ

TRONCS NERVEUX   N
                  P

N ADIPOL
DONNE LIMITANT N
FAISCĂ COL CONN
OBL
FIBROB
DISPOSÉES
V + Sg
VASA NERVORUM
EPI
PERI
GAINE ENTOURANT
ENDO
★ FASCICULES NERVEUX
= FAISCNAUX
DIZAINE   d PROLGT
d SCHWANN
ORIGINE & BORNO
TIS
LÂCHÉ ENTRE F N
DISPOSÉES
CONCENTRIQUEMENT
APLATIES
SERRÉES
NBX
F COL ONENT
URET FIBROB &
MATROD
GAINEU   CAP   Sg VTX
EMA
⊕ PS100 ‡
⊖
REPOSANT
SUR MB
BASALE
FIBRILLES
DISP
F COL

Continuité EVV Fibreuse G

SOMA GNS

AMAS GNCS
& CAPSULAIRES

NEURONES A
*

OU INTERNEUT

NAISSANT

TERMINAL

PSEUDO UNIP

SENSITIF

GANGLIONS

VÉGÉTATIF

SENSITIFS SPINAUX
& CRÂNIENS

AUCUNE
SYNAPSE

SYMP
&
PARASYMP

POSTG

NBSE SYN

TERMINAISONS LIBRES

MM GRANDES

JNM = PM

(E) EFFÉRENTES

AFFÉRENTES = R

(A)

TRANSFN → MÉDIAC

MEC SPÉC... -EREZ

= POIL ⊕ = d N ou T GRACILE ou CRANIEN

TERMINAISONS NERVEUSES

N1 TERM LIBRES = ARBORISAT TERMINALE ↓ F N MYÉLIN NON

PEAU
MUQ
SÉR
APON - FASC
MM
VISCÈRES

JONCN... MUSCL TEND
≠ COL TEND
N
ORG TEND GOLGI

VIEAU

FNM

(#) Q MULC STRIÉS SPÉQ Lx Sy

RUFFINI ≠ COL

KRAUSE

PACINI

BULBE OIGNON

CONPOANT = CORPUSCULES

ELTS PRODUIT ñS ou ñS SE TROUVONT

BANALS

MEISSNER
d CAPS PILE ASSIETTE

CAPSULE CONJ

R

CORPUSCULAIRES
— NÉVRITE TERMINAL NON RAMIFIÉ RECOUVERT SITUÉ AU SEIN d AMAS d CONJONCTIVANES

CAPSULE

CAPSULE

C MARKEL
— NÉVRITE APLATI FORMEE DISQUE d SPÉCIALISÉ SR CONCAVITÉ