




















N.B. #
 NERVE
 T.P.
 NERVE
 2 AUCUS P
 RESON DENSE
 SPECIMINE
 STABILITE
 RIGIDITE

MAINTIEN
 FORME
 M VILLOSITE
 INTESTINALE

FORME
 PHEN /
 STEREDTYPE



- ② ↑ VILINE → NUC^o ACTIVE
- ③ ↑ FIBRINE
SYNCHRON
ASSEMBLAGE
MYOS I
- STR FILAMENTINES
PRODUITS PAR

FONCTION
INDISSOLUBLE
DE FORME

ISO-D
DIVERGENT
ALLO-ASYM
IDIO-ORGANIQUE

NEURITES
ORGANISÉS

DEVELOPPEMENT

POLARITÉ
FIXÉE
CERTAINS
AUTRES

CORPS
SOMA

***!
PERTE MULTICENTRE

NEURITES

Forme tract

MT

AXONE UNIQUE

LONGUEUR

1 SEUL PROLONGEMENT

UNIPOLAIRE

BIPOLAIRE

PSEUDO UNIPOLAIRE

MULTIPOLAIRE

I PROJECTIONS LONG

II ASSOCIATION COURT

FUSIFORMES

POLYCOMPLEXES

PVN


PTJ


PGV

GOES


GÉANTES

ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ





TRANSPORT AXONAL



• PI FACTEUR
 NEUROTOXIQUES
 PAR 4
 INFERRAO GROS 4
 → PEROXYDASE (RÉGION MALICIE)
 • X (RAGE HOMER)
 • NEUROTOXINE

