




CM 522


Vitapoli
35-55
35-55 K.L.L
Resistività
DNA STRUTTURA





FABRIZIO
UNGRING
NUOVO - AN
SINTOMI
PERSISTENTE
CF
INGEN
RE
MSA





































VAC ATTENUATO I PROF.

Hydrobia


spairu




EPSTEIN-BARR



(T)?







F.0


*
 O
 DE
 P
 CA
 AN
 EPID.
 ...

O



I*
 NOO
 SIDA
 MILA
 I*
 GAD
 GVI
 ANNO
 ↓
 EPID.
 ENTRA
 ↓
 I*
 NOO
 SIDA
 MILA
 I*





**ORTHO-MYXO:
INFLUENZA
CLASSICA**

EPID.

INCIDENZA
STAGIONE
PARALONZA
THASTIO
SVCITE

DRIET
DENITA
LEVID


REASSORTIMENTO
NUOVO
IMP. → PANDEMIA
2-5A
EPIDEMIA


NUOVO
PASTRE

ADAZI SERE
ANIZANI


TOGOTHO
PEPLORATI SPKES
VACO
PUNTO
SIBRO
ISLANDO
CULTURA
GOLA
SVCITE
THASTIO
PARALONZA
STAGIONE
VAMINA
PANDEMIE
INCIDENZA
DRIET
DENITA
LEVID
REASSORTIMENTO
NUOVO
IMP. → PANDEMIA
2-5A
EPIDEMIA


HA
NA
M2
POL PA
NS1
NS2
RNA
PASSOATE + RNA
RNA POL - DII
PASTRE
ANTIR
A. SIAUCO TERMINALE VMIE
A. N. ACETIL-NEURAMINICO LIBERA VIBRONE
ENTROVIRUS
LIPID
SIBRO
ISLANDO
CULTURA
GOLA
SVCITE
THASTIO
PARALONZA
STAGIONE
VAMINA
PANDEMIE
INCIDENZA
DRIET
DENITA
LEVID
REASSORTIMENTO
NUOVO
IMP. → PANDEMIA
2-5A
EPIDEMIA





Forma






© ANAWI

nump = cyt
GMPA

ZANZIBAR
↓
Aedes



ADULTI
 (out) IFC
 1 HET. OIA TO.
 ANTINNE
 RICAMBIONIA

SIS.
 FEB.
 BENIGNO
 TIPICA
 12236
 17
 80-90%

ATTENUATO VAC.
 No. 1

PREV.
 ricchezza

ROSOLIA

MORFISICA
 TRIBODIOPINNA
 POLISOMITE
 MORTE IN UTERO
 DI FETI FETALI
 RISCHIO 1 SINGOLITA

1 SPONTANEA
 35 POST-EMBRICA

EPID. INCU.
 T°

TRANSIZIONE
 PENALMENTI
 CATINATA
 SCODITA

ROSOLIA
 TOGA -> RUBI


SOSTENUTO
 NOI
 SOSTENUTO
 NON ADEGUATA
 PER
 TITOLI TORCHI # DIFFICILE
 CONVULSIVO


QUINTE IMMEDIATO


18 INCUBAZIONE
 28 GIORNI
 10 9/10
 + RAPIDO
 + RAPIDO
 + RAPIDO


BAMBINI


TITOLI TORCHI # DIFFICILE
 CONVULSIVO


























Acidita 37 FO
 ENTERO 33 AER
 RHINO 33 AER
 + Acidi
 - 33%
 - 33%





VAGAPOX



SPEC VES FLUIDS
 CSF
 SWAB
 NAAT
 IF
 EM
 CULT
 SERO

SPEC T&D CULT
 U
 SALIVA
 IF
 NAAT
 CULT
 III GANCICLOVIR
 FOLICINATE

HERPES
 RETINITIS
 PNEUMONIA
 CBR DAM
 OCELLAND
 HEMORRHOIDS
 FETAL DEATH
 ICMHND
 GANGLION
 SEROIF
 GANGLION
 IFC

PREC GLD
 SOMEROL
 KERATO-
 GUSUN CAVITIES

ORAL OR
 GEN LES
 A ENCITIS
 MULTILING D
 ENCITIS
 SKIN
 LES
 NEONAT
 HSY
 SIMPLEX

HHV
 CMV
 EBV
 HHV6
 HHV7
 HHV8
 K's

POST TRANSPLANT LY
 NASOPHARYN CA
 BURKITT'S LY

LATENT IN DORSAL
 ROOT G
 RECLAPSET SHINGLES
 &
 POST HERPATIC
 NEURALGIA

SKIN
 SCAP
 SR
 NAAT
 IF
 CULT
 T&D
 ACIC
 III

VAC
 AVAILABLE

THOAT
 CANCER

GENO
 NAAT
 CULT

